

# FRONTERA®

[www.agrospreytech.com](http://www.agrospreytech.com)



**\*CORN - SUNFLOWER - COTTON - BEET AND LIQUID FERTILIZER AND LIQUID NITROGEN (UAN32) AND LIQUID PLANT APPLICATION MACHINE FOR RANGE OUTDOOR PLANTS AND APPLICATIONS.**

**\*\* МАШИНА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ КУХНЯ - ПОДСОЛНУХА - ХЛОПКОВОЙ ЖИДКОСТИ И ЖИДКОГО УХОДА, ЖИДКОГО АЗОТА (UAN32) И ЖИДКОГО РАСТИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДИАПАЗОННЫХ НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК И ПРИМЕНЕНИЯ.**

**FRONTERA GENERAL INTRODUCTION & FRONTERA ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ**

**TURKÇE :**Zemin ve veya bitki kök alanı yanına her türlü sıvı uygulaması yapabilme özelliğine sahip olan **FRONTERA** toprak altı sıvı uygulama makinasıdır.

**ENG: FRONTERA** subsoil application machine which has the ability to apply all kinds of liquid beside the ground and or the root area of the plant.

**RUS:** Машина для внесения недр **FRONTERA**, которая может наносить любые виды жидкости рядом с землей и / или корневой зоной растения.

**UKR:** Машина нанесення ґрунтових покриттів **FRONTERA**, яка має можливість застосовувати всі види рідини поруч із землею та / або прикореневою рослиною.

**FRN:** Machine d'application de sous-sol **FRONTERA** capable d'appliquer toutes sortes de liquides à proximité du sol et / ou de la zone racinaire de la plante.

**\*\* FRONTERA** آلة تطبيق باطن الأرض التي لديها القدرة على تطبيق جميع أنواع السائل بجانب الأرض أو منطقة الجذر للنبات.

**\*\*\*** که دارای قابلیت استفاده از انواع مایع در کنار زمین و یا **FRONTERA** دستگاه کاربرد زیرزمینی ناحیه ریشه گیاه است.

---

**TÜRKÇE: FRONTERA** Sıvı gübre ve diğer sıvı bitki besinlerini toprağın altına (5-15cm ye kadar diğer ihtiyaçlar için 25 cmye kadar ) patentli \*yüksek kaliteli (HARDOX) bıçakları ile , ekili tarlada ve bitki 60 ila 125 cm uzunluğunda dahi sıra arasında çalışır.

**ENG: FRONTERA** Liquid fertilizer and other liquid plant nutrients under the soil (up to 5-15 cm up to 25 cm for other needs) with patented \* high-quality (HARDOX) blades, cultivated fields and plant runs even in the length of 60 to 125 cm

**RUS: FRONTERA** Жидкие удобрения и другие жидкие питательные вещества для растений под почвой (до 5-15 см до 25 см для других нужд) с запатентованными \* высококачественными (HARDOX) ножами, обработанными полями и растениями, даже длиной от 60 до 125 см.

**UKR: FRONTERA** Рідке добриво та інші рідкі рослинні живильні речовини під ґрунтом (до 5-15 см до 25 см для інших потреб) із запатентованими \* високоякісними (HARDOX) лопатями, оброблюваними полями та рослинами навіть довжиною від 60 до 125 см.

**FRN: FRONTERA** Engrais liquide et autres nutriments liquides pour plantes dans le sol (jusqu'à 5-15 cm jusqu'à 25 cm pour d'autres besoins) avec des pales brevetées \* de haute qualité (HARDOX), des champs cultivés et des parcelles de 60 à 125cm.

\* **FRONTERA** الأسمدة السائلة وغيرها من المواد الغذائية النباتية السائلة تحت التربة (ما يصل إلى 5-15 سم إلى 25 سم للاحتياجات الأخرى (بشفرات 5-15 سم براءة اختراع وحقول ومزروعة ونباتات نباتية حتى بطول 60 إلى 125 سم).

\*\* **FRONTERA** كود مایع و سایر مواد مغذی گیاهان مایع در زیر خاک (تا 5-15 سانتی متر تا 25 سانتی متر مزارع کشت شده و گیاهان ، (HARDOX) سانتی متر برای سایر نیازها (با تیغات \* با کیفیت بالا حتی در طول 60 تا 125 سانتی متر).

---

**TÜRKÇE: FRONTERA** ,Tüm sıra arası ekimlerde (15-25-40-45-60-70-75-85cm sıra arası ekimlerde) bitki kökünün istenilen yakınlığına ve derinliğine sonsuz ayarlı olarak (sivi gübre / sivi azot (UAN32) / faydalı bakteri veya diğer sivilaştırdığınız gerekli tüm bitki besinlerini) istenilen basınç (8 bar- 45 bar arasında) ve istediğiniz dozajda (200gr / dekar veya 35kg-40kg / dekar olarak ) sıra arasına toprak altına sıvı gübre veya diğer sıvı bitki besinlerinin uygulamasını yapan makinedir.

**ENG: FRONTERA** ,In all row sowing (15-25-40-45-60-70-75-85cm row sowing) the desired proximity and depth of the plant root infinitely adjustable (liquid fertilizer / liquid nitrogen (UAN32) / useful bacteria or other liquid fertilizers)

of all necessary plant nutrients) desired pressure (8 bar - 45 bar) and the desired dosage (200gr / decar or 35kg-40kg / decar) between the row between the liquid fertilizer or other liquid plant nutrients (UAN32).

RUS: FRONTERA ,Во всех посевах (15-25-40-45-60-70-75-85см) желаемая близость и глубина корня растения бесступенчато регулируются (жидкое удобрение / жидкий азот (UAN32) / полезные бактерии или другое жидкое удобрение всех необходимых питательных веществ для растений) желаемое давление (8 бар - 45 бар) и требуемая дозировка (200 г / декар или 35–40 кг / декар) между рядом между жидким удобрением или другими жидкими питательными веществами для растений (UAN32).

UKR: FRONTERA, При всій рядовій посіві (15-25-40-45-60-70-75-85см рядковий посів) бажану близькість і глибину кореня рослини нескінченно регулюється (рідке добриво / рідкий азот (UAN32) / корисні бактерії або інший рідкий родючий усіх необхідних рослинних поживних речовин) бажаний тиск (8 бар - 45 бар) і бажана дозування (200 г / декар або 35 кг-40 кг / декар) між рядом між рідким добривом або іншими рідкими рослинними поживними речовинами (UAN32).

FRN : FRONTERA: Dans tous les rangs (15-25-40-45-60-70-75-85cm), la proximité et la profondeur souhaitées de la racine de la plante sont réglables à l'infini (engrais liquide / azote liquide (UAN32) / bactéries utiles ou autre engrais liquide de tous les éléments nutritifs nécessaires aux plantes) la pression souhaitée (8 à 45 bars) et le dosage souhaité (200 g / décar ou 35 kg à 40 kg / décar) entre la rangée séparant l'engrais liquide ou d'autres éléments nutritifs liquides (UAN32).

\* FRONTERA : القرب (بذر الصف 15-25-40-45-60-70-75-85cm) في كل بذر للصف: النيتروجين المطلوب وعمق جذر النبات قابل للتعديل بشكل غير محدود) الأسمدة السائلة / البكتيريا المفيدة أو غيرها من الأسمدة السائلة جميع العناصر الغذائية النباتية / (UAN32) السائل الكيلو-أو 35 grame / decar اللازمة (الضغط المرغوب) 8 بار - 45 بار (والجرعة المطلوبة) 200

بين الصف بين الأسمدة السائلة أو غيرها من المواد الغذائية النباتية السائلة (40kilo / decar (UAN32).

(cm کاشت ردیف 15-25-40-45-60-70-75-85) در کلیه کاشت های ردیف: **FRONTERA** \*\* / ((UAN32) کود مایع / نیتروژن مایع) نزدیکی و عمق مورد نظر ریشه گیاه بی نهایت قابل تنظیم باکتری های مفید یا سایر بارورکننده مایع از بین تمام مواد مغذی گیاه مورد نیاز (فشار مورد نظر 8 بار - 45 بار (و دوز مورد نظر) 200 گرم / دکور یا 35 کیلو-40 کیلو / دشارژ (بین ردیف بین (UAN32) کود مایع یا سایر مواد مغذی گیاهی مایع).

**TÜRKÇE: FRONTERA** Diğer uygulamalara göre (toz veya granül) %50 tasarruflu olarak daha **yüksek kapasiteli bir hasat** ve daha iyi kalitede ürünler elde etmeniz için tasarlanmıştır.

**ENG: FRONTERA** Designed to achieve a higher capacity harvest and better quality crops, saving 50% compared to other applications (powder or granules).

**RUS: FRONTERA** Предназначен для достижения более высокой урожайности и лучшего качества сельскохозяйственных культур, экономия 50% по сравнению с другими видами применения (порошок или гранулы).

**UKR: FRONTERA** Призначений для досягнення більш високого врожаю і більш високої якості врожаю, заощаджуючи 50% порівняно з іншими видами застосування (порошок або гранули).

**FRN: FRONTERA** Conçu pour atteindre une capacité de récolte supérieure et des cultures de meilleure qualité, économisant 50% par rapport aux autres applications (poudre ou granulés).

\* **FRONTERA** 50 % مصمم لتحقيق حصاد أعلى قدرة ومحاصيل عالية الجودة ، مما يوفر 50 (مقارنة بالتطبيقات الأخرى) المسحوق أو الحبيبات).

\*\* **FRONTERA** طراحی شده برای دستیابی به برداشت بیشتر از ظرفیت و محصولات با کیفیت بهتر و صرفه جویی 50٪ نسبت به سایر کاربردها (پودر یا گرانول).

---

**TÜRKÇE:** FRONTERA Tüm bu uygulamalar ile tarla içi trafiğin azaltılması ve daha az yakıt tüketimi ile siz değerli çiftçilerimizin yakıt tüketimindeki tasarrufuna da destek olmaktadır. %100 Yerli imalat ve Türk mühendislerimizin patenti altında olan FRONTERA bol servis ve yedek parça ile Türk ve Dünya çiftçilerinin hizmetine sunulmuştur.

**ENG:** FRONTERA With all these applications, it also supports the saving of our valuable farmers in fuel consumption by reducing in-field traffic and less fuel consumption. FRONTERA is offered to the farmers of the world with abundant service and spare parts.

**RUS:** Со всеми этими приложениями он также помогает экономить нашим ценным фермерам потребление топлива за счет сокращения движения в полевых условиях и меньшего расхода топлива. FRONTERA предлагается фермерам мира с обильным обслуживанием и запасными частями.

**UKR:** Завдяки всім цим програмам, він також підтримує економію наших цінних фермерів у споживанні палива за рахунок зменшення руху на місцях та зменшення споживання палива. FRONTERA пропонується фермерам світу з рясним обслуговуванням та запчастинами.

**FRN:** Avec toutes ces applications, il contribue également à réduire la consommation de carburant de nos précieux agriculteurs en réduisant le trafic sur le terrain et la consommation de carburant. FRONTERA est offert aux agriculteurs du monde avec un service abondant et des pièces de rechange.

\* FRONTERA مع كل هذه التطبيقات ، فإنه يدعم أيضًا توفير المزارعين القيمين لدينا في استهلاك الوقود عن طريق تقليل حركة المرور في الميدان واستهلاك أقل للوقود. تقدم شركة FRONTERA لمزارعي العالم خدمات وفيرة وقطع غيار.

\*\* FRONTERA ، با همه این کاربردها ، با کاهش ترافیک درون شهری و مصرف کمتر سوخت FRONTERA با از پس انداز کشاورزان با ارزش ما در مصرف سوخت نیز پشتیبانی می کند خدمات و لوازم یدکی فراوان به کشاورزان جهان عرضه می شود.

---

**TÜRKÇE: FRONTERA** ile Toprağın altında ve bitki kök bölgesinin hemen yanında özelliklerini kaybetmeden sıvı gübreyi ve diğer sıvı bitki besinlerine uygulamaya sahip olmak, uygulama başına % 50 bitki besininden tasarruf etmenizi ve % 40 daha yüksek hasat rekolte artışına sahip olmanızı sağlamaktadır.

**ENG: FRONTERA** Having the application of liquid manure and other liquid plant nutrients under the soil and right next to the plant root zone allows you to save 50% of plant nutrients per application and 40% higher harvest yields.

**RUS : FRONTERA** Применение жидкого навоза и других жидких питательных веществ для растений под почвой и в непосредственной близости от корневой зоны растений позволяет сэкономить 50% питательных веществ для растений на одно внесение и на 40% повысить урожайность.

**UKR: FRONTERA** Застосування рідкого гною та інших рідких поживних речовин рослини під ґрунтом та безпосередньо біля кореневої зони рослин дозволяє заощадити 50% рослинних поживних речовин на одну заявку та на 40% більший урожай.

**FRN: FRONTERA** Avoir l'application de purin et d'autres éléments nutritifs liquides dans le sol, juste à côté de la zone des racines des plantes, vous permet d'économiser 50% d'éléments nutritifs par application et des rendements de récolte supérieurs de 40%.

\* **FRONTERA** يتيح لك تطبيق السماد السائل والمواد المغذية للنباتات السائلة الأخرى الموجودة تحت التربة و بجوار منطقة جذر النبات توفير 50% من المغذيات النباتية لكل تطبيق و غلة محصول أعلى 40%.

\* **FRONTERA** استفاده از کود مایع و سایر مواد مغذی گیاهان مایع در زیر خاک و درست در نزدیکی منطقه ریشه گیاه به شما امکان می دهد 50% از مواد مغذی گیاه را در هر بار مصرف و بازده بیشتر برداشت کنید 40%.

---

**TÜRKÇE : FRONTERA Tüm modelleri kullanımı kolay ve kaliteli ekipman olarak tasarlanmıştır. Tüm modellerimiz hidrostatiktir. Herhangibir şaft veya kuyruk mili ve veya hareketli güç aktarım yoktur. 75 hp motor gücündeki trakturunuz ile FRONTERA başlangıç modellerini kullanabilirsiniz. Uzun ömürlü bir ekipman olan FRONTERA günlük işleme kapasitesi ilede göz doldurmaktadır.**

**ENG: FRONTERA All models are designed as easy to use and high quality equipment. All our models are hydrostatic. There is no shaft or PTO and or moving power transmission. With your 75 hp engine, you can use the FRONTERA starter models. As a long-lasting equipment, FRONTERA stands out with its daily processing capacity.**

**RUS: FRONTERA Все модели спроектированы как простое в использовании и качественное оборудование. Все наши модели гидростатические. Там нет вала или ВОМ и / или движущейся передачи мощности. С двигателем мощностью 75 л.с. вы можете использовать стартерные модели FRONTERA. FRONTERA, как долговечное оборудование, отличается своей ежедневной производительностью.**

**UKR: FRONTERA Всі моделі розроблені як просте у використанні та якісне обладнання. Всі наші моделі гідростатичні. Немає валу або карданного валу і не передається потужність, що рухається. З двигуном потужністю 75 к.с. ви можете використовувати стартові моделі FRONTERA. FRONTERA як довговічне обладнання виділяється щоденною потужністю обробки.**

**FRN: FRONTERA Tous les modèles sont conçus pour un équipement facile à utiliser et de haute qualité. Tous nos modèles sont hydrostatiques. Il n'y a pas d'arbre ou de prise de force et / ou de transmission de puissance en mouvement. Avec votre moteur de 75 ch, vous pouvez utiliser les modèles de démarrage FRONTERA. En tant qu'équipement durable, FRONTERA se distingue par sa capacité de traitement quotidienne.**

**\* FRONTERA تم تصميم جميع الطرز بسهولة الاستخدام وجودة عالية من المعدات. جميع النماذج لدينا هي الهيدروستاتيكي. لا يوجد عمود نقل أو نقل الطاقة. باستخدام محرك 75 حصان**



FRONTERA كمعدات طويلة الأمد ، تتميز .FRONTERA يمكنك استخدام طرازات بدء تشغيل ،  
بقدره معالجة يومية

كليه مدل ها به راحتی و با کیفیت از تجهیزات طراحی شده اند .همه مدلهای FRONTERA \*\*  
ما هیدرواستاتیک هستند .هیچ شفت یا انتقال نیرو در حال حرکت وجود ندارد .با داشتن موتور  
استفاده کنید .به عنوان یک FRONTERA اسب بخار می توانید از مدل های استارت 75  
از ظرفیت پردازش روزانه خود برجسته است FRONTERA ، تجهیزات طولانی مدت

---

**TÜRKÇE : FRONTERA toprak altı sıvı uygulama makinesi hem bir ekipman veya bir ara ekipman olarak kullanılabilir. Opsiyonel olarak makine arkasına asansörlü PULVARIZATOR SPREY (aynı anda yaprak gübresi ve sıra arası toprak altı gübre uygulaması) veya ayrıca bir tank ile toprak altı sıvı uygulaması yaparken tarım ilacı (yabani ot ve haşare mücadelesi gibi) veya Mibzer ekipmanı takılarak ekim yapılırken aynı anda toprak altı sıvı uygulaması yapılır istenilen şaşırtma mesafesinde sıralı ekim (MISIR – AYÇİÇEĞİ – PAMUK – PANCAR – AÇIK ALAN DOMATES-BİBER VS) veya hububat ekimi) veya SIRA ARASI ÇAPA kullanılacak sistemlere sahiptir. Toprak altı kullanıma uygun birçok modeli ekimi sıra arasına göre bıçak sayısı ile (4-6-9-12-18-24-48 adet) olmak üzere geniş bir model ve özellik seçebilme imkanı sağlanmıştır. Tüm tank çeşitlerimiz (1000-2000-2500-3000-4300-5200 LİTRE) geniş bir seçenek ve bıçak sayısı ile uygunluk sağlanmıştır.**

**ENG: : FRONTERA subterranean liquid application machine can be used both as an equipment or as an intermediate equipment. Optional PULVARIZATOR SPRAY (at the same time foliar fertilizer and inter-soil fertilizer application) with an elevator at the back of the machine, or also a tank with subsoil liquid application (such as weed and pest control) or at the same time when planting with seeder equipment. liquid is applied and desired seedling distance in order (corn - SUNFLOWER - COTTON - BEET - OPEN AREA TOMATO-PEPPER VS) or cereal cultivation) or ROW between the systems have to be used. Many models suitable for underground use have been**

provided with the opportunity to choose a wide model and feature with the number of blades (4-6-9-12-18-24-48 pieces) between cultivation. All our tank types (1000-2000-2500-3000-4300-5200 LITER) are compatible with a wide choice and number of blades.

**RUS: FRONTERA машина для подземного нанесения жидкости может использоваться как в качестве оборудования, так и в качестве промежуточного оборудования. Опциональный распылитель PULVARIZATOR (одновременно с внесением листовых удобрений и внесения удобрений в почву) с элеватором в задней части машины или также с резервуаром для внесения недр (например, для борьбы с сорняками и вредителями) или одновременно при посадке с сеялкой. применяется жидкость, и необходимо использовать желаемое расстояние для сеянцев (кукуруза - ПОДСОЛНЕЧНИК - ХЛОПОК - СВЕКЛА - ОТКРЫТАЯ ЗОНА ТОМАТО-PEPPER VS) или выращивание зерновых культур) или ПП между системами. Многим моделям, подходящим для подземного использования, была предоставлена возможность выбрать широкую модель и характеристику с количеством лопастей (4-6-9-12-18-24-48 штук) между культивированием. Все наши типы резервуаров (1000-2000-2500-3000-4300-5200 ЛИТР) совместимы с широким выбором и количеством лопастей.**

**UKR: : Підземна машина для нанесення рідини FRONTERA може використовуватися як обладнання, так і як проміжне обладнання. Необов'язковий ПУЛЬВАРІЗАТОРНИЙ НАПРЯМ (одночасно позакоренево добриво та міжґрунтове внесення добрив) з елеватором на задній частині машини, а також резервуаром із застосуванням ґрунтової рідини (наприклад, боротьба з бур'янами та шкідниками) або одночасно при посадці з сівалковим обладнанням. застосовують рідину та бажану відстань для розсади для того, щоб (зерно - СОНЯЧОК - ХАРЧОВИЙ - СУБА - ВІДКРИТИЙ РАЙОН ТОМАТО-ПЕППЕР ВС) або вирощування зернових) або РІВ між системами потрібно використовувати. Багато моделей, придатних для використання під землею, надали можливість вибрати**

широку модель та особливості з кількістю лопатей (4-6-9-12-18-24-48 штук) між культивацією. Всі наші типи резервуарів (1000-2000-2500-3000-4300-5200 LITER) сумісні з широким вибором і кількістю лопатей.

FRN : La machine d'application de liquides souterrains FRONTERA peut être utilisée à la fois en tant qu'équipement ou en tant qu'équipement intermédiaire. PULVARIZATOR SPRAY en option (avec application simultanée d'engrais foliaire et d'engrais entre le sol) avec élévateur à l'arrière de la machine ou réservoir avec application de liquide du sous-sol (par exemple, désherbage et lutte antiparasitaire) ou en même temps lors de la plantation avec équipement de semis. le liquide est appliqué et la distance de semis souhaitée dans l'ordre (maïs - TOURNESOL - COTON - BETTERAVES - ZONE OUVERTE TOMATE-POIVRE VS) ou de culture de céréales) ou de rangées entre les systèmes doivent être utilisés. De nombreux modèles adaptés à une utilisation souterraine ont été fournis avec la possibilité de choisir un modèle large et disposent du nombre de pales (4-6-9-12-18-24-48) entre les cultures. Tous nos types de réservoirs (1000-2000-2500-3000-4300-5200 LITER) sont compatibles avec un large choix et nombre de pales.

يمكن استخدامها كجهاز أو FRONTERA آلة استخدام السوائل تحت الأرض : \*  
في نفس الوقت تطبيق) PULVARIZATOR SPRAY كمعدات وسيطة. بخاخ  
الأسمدة الورقية والأسمدة بين التربة (مع مصعد في الجزء الخلفي من الجهاز ، أو أيضًا  
خزان مع تطبيق سائل تحت التربة) مثل مكافحة الحشائش ومكافحة الآفات (أو في  
نفس الوقت عند الزراعة مع معدات بذارة. يتم استخدام السائل ومسافة البذار  
القطن - البنجر - المنطقة المفتوحة - SUNFLOWER - المطلوبة بالترتيب) الذرة  
بين النظم يجب أن ROW أو زراعة الحبوب (أو TOMATO-PEPPER VS)  
تستخدم. تم تزويد العديد من الطرز المناسبة للاستخدام تحت الأرض بفرصة اختيار

طراز عریض و میزۀ مع عدد الشفرات (4-6-9-12-18-24-48) قطعة (بین الزراعة 1000-2000-2500-3000-4300-5200 LITER) جميع أنواع الخزانات لدينا متوافقة مع مجموعة واسعة من الشفرات.

می تواند هم به عنوان تجهیزات و هم به FRONTERA دستگاه مایع زیرزمینی \*\*: \*  
SPRAY PULVARIZATOR. عنوان تجهیزات واسطه مورد استفاده قرار گیرد  
(اختیاری) در همان زمان کودهای شاخ و برگ و کود بین خاک (با آسانسور در پشت  
دستگاه ، یا همچنین یک مخزن با کاربرد مایع زیر خاک) مانند علفهای هرز و کنترل  
آفات (یا همزمان در هنگام کاشت با تجهیزات بذر مایع استفاده می شود و فاصله  
OPEN AREA - پنبه - چغندر - SUNFLOWER - نهال مورد نظر به ترتیب) ذرت  
بین سیستم ها استفاده می ROW یا محصول غلات (یا TOMATO-PEPPER VS)  
شود. بسیاری از مدل های مناسب برای استفاده زیرزمینی این امکان را فراهم کرده اند  
که یک مدل و ویژگی گسترده را با تعداد تیغه ها (4-6-9-12-18-24-48) قطعه (بین  
کشت انتخاب کنند. کلیه انواع مخزن ما) 5200-4300-3000-2500-2000-1000 LITER  
با انتخاب گسترده و تعداد پره ها سازگار است (LITER).

TÜRKÇE : Toz ve granül gübrelemelerin uygulanmasına bakıldığında  
,FRONTERA toprak altı sıvı uygulama makinesi ile tarlanızı çok iyi homojen  
gübreleme , kullandığınız sıvı gübre ve bitki besininde kaçak olmayacaktır.  
Azot kaybı –uçması / yağmur sulama yada sulama suyu ile taşınması yada  
yabani otları gübrelemek gibi eski problemlerinizi tarihte kalacaktır. Aynı  
zamanda daha etkili ilaçlama ile ekipman ilave seçeneğinde göz önüne  
alındığında çok daha az tarla trafiği neticesinde yakıt tasarrufu ile de  
vazgeçilmez bir ortağınız olacaktır.

FRONTERA kullanımı demek ;

**Kesinlikle yüksek bir TASARRUF ve daha fazla KAZANÇ demektir.**

ENG:When you look at the application of powder and granular fertilization,  
FRONTERA subsoil liquid application machine with very good homogeneous  
fertilization, liquid fertilizer and plant nutrients you use will not leak. Your old

problems such as nitrogen loss - flood / rain watering or transportation with irrigation water or fertilizing weeds will remain in history. At the same time more efficient spraying equipment and additional option considering the considerably less field traffic as a result of fuel savings will be an indispensable partner.

FRONTERA means to use;

**You will definitely have a high SAVE and more earnings**

RUS: Если вы посмотрите на внесение порошковых и гранулированных удобрений, то машина для внесения недр FRONTERA с очень хорошим гомогенным удобрением, жидкими удобрениями и питательными веществами для растений, которые вы используете, не протечет. Ваши старые проблемы, такие как потеря азота - полив / дождевой полив или транспорт с поливной водой или удобрением сорняков, останутся в истории. В то же время, более эффективное оборудование для опрыскивания и дополнительная опция, учитывая значительно меньшую пропускную способность в результате экономии топлива, будут незаменимым партнером.

FRONTERA означает использовать;

**Вы, безусловно, будете иметь высокий ЭКОНОМ и больше зарабатывать**

UKR: Если вы посмотрите на внесение порошковых и гранулированных удобрений, то машина для внесения недр FRONTERA с очень хорошим гомогенным удобрением, жидкими удобрениями и питательными веществами для растений, которые вы используете, не протечет. Ваши старые проблемы, такие как потеря азота - полив / дождевой полив или транспорт с поливной водой или удобрением сорняков, останутся в истории. В то же время, более эффективное оборудование для опрыскивания и дополнительная опция, учитывая значительно меньшую пропускную способность в результате экономии топлива, будут незаменимым партнером.

FRONTERA означает использовать;

**Вы, безусловно, будете иметь высокий ЭКОНОМ и больше зарабатывать.**

FRN: Lorsque vous regardez l'application de fertilisation en poudre et en grains, la machine d'application de liquides FRONTERA pour le sous-sol avec une très bonne fertilisation homogène, les engrais liquides et les nutriments pour plantes que vous utilisez ne fuit pas. Vos vieux problèmes tels que la perte d'azote - arrosage des pluies / inondations ou transport avec de l'eau d'irrigation ou des mauvaises herbes fertilisantes resteront dans l'histoire. Dans le même temps, des équipements de pulvérisation plus efficaces et une option supplémentaire tenant compte de la réduction considérable du trafic sur le terrain résultant des économies de carburant constitueront un partenaire indispensable.

FRONTERA signifie utiliser;

**Vous aurez certainement un haut SAVE et plus de gains.**

عندما تنظر إلى تطبيق البودرة والتسميد الحبيبي ، فلن تتسرب آلة تسريب التربة تحت الأرض\* بالتسميد المتجانس ، الأسمدة السائلة والمواد المغذية النباتية التي تستخدمها FRONTERA من ستبقى المشاكل القديمة مثل فقدان النيتروجين - سقي الفيضان /المطر أو النقل بماء الري أو تسميد الأعشاب الضارة في التاريخ. في الوقت نفسه ، فإن معدات الرش الأكثر كفاءة وخيار إضافي بالنظر إلى حركة المرور الميدانية الأقل إلى حد كبير نتيجة لتوفير الوقود ستكون شريكاً لا غنى عنه.

**للاستخدام ؛ FRONTERA يعني**

**سيكون لديك بالتأكيد وفرة عالية والمزيد من الكسب**


وقتی به کاربرد پودر و کودهای دانه ای توجه می کنید ، دستگاه کاربردی مایع خاک زیرزمینی\* با لقاح همگن بسیار خوب ، کود مایع و مواد مغذی گیاهی که استفاده می کنید FRONTERA نشت نخواهد کرد .مشکلات قدیمی شما مانند از بین رفتن نیترژن - آبگرفتگی سیل / باران یا ، حمل و نقل با آب آبیاری یا کودهای علفهای هرز در تاریخ باقی خواهد ماند .در عین حال تجهیزات پاشش کارآمدتر و گزینه اضافی با توجه به ترافیک میدانی بسیار کمتر در نتیجه پس انداز سوخت ، یک شریک ضروری خواهد بود .

**به معنای استفاده است FRONTERA**

**شما مطمئناً یک صرفه جویی بالا و درآمد بیشتری خواهید داشت**


## **TEKLİ BIÇAK SİSTEMİ İLE SIVI UYGULAMASI**

### **LIQUID APPLICATION WITH SINGLE BLADE SYSTEM**



## **İKİLİ (DOUBLE) BIÇAK SİSTEMİ İLE SIVI UYGULAMASI**

### **LIQUID APPLICATION WITH DOUBLE BLADE SYSTEM**



## ANIZA TEKLİ BİÇAK SİSTEMİ UYGULAMA


Land SINGLE KNIFE SYSTEM APPLICATION



## ANIZA İKİLİ DOUBLE BİÇAK UYGULAMA



## LAND DOUBLE BLADE APPLICATION



**FRONTERA** Tüm modellerinde deęişken ihtiyaçlara göre deęişik tiplerde sıvı basınç pompası kullanılmıştır. Sadece sıvı azot (UAN32) kullanılmak üzere uzun ömürlü krom pompa ve sıvı hattı olan tek sıvı gübreleme makinesidir.

**ENG: FRONTERA** All models are equipped with different types of liquid pressure pumps according to variable requirements. It is the only liquid fertilizing machine with long life chrome pump and liquid line to be used only liquid nitrogen (UAN32).


**RUS: FRONTERA** Все модели оснащены различными типами жидкостных насосов в соответствии с различными требованиями. Это единственная машина для жидких удобрений с долговечным хромированным насосом и жидкостной линией, в которой используется только жидкий азот (UAN32).

**UKR: FRONTERA** Усі моделі оснащені різними типами насосів для рідинного тиску відповідно до змінних вимог. Це єдина машина для рідких підгодівлі з хромованим насосом тривалої експлуатації та рідкою лінією, що використовується лише рідким азотом (UAN32).

**FRN: FRONTERA** Tous les modèles sont équipés de différents types de pompes à pression de liquide en fonction des exigences variables. C'est la seule machine à fertiliser liquide dotée d'une pompe à longue durée de vie et d'une conduite liquide à utiliser uniquement de l'azote liquide (UAN32).

\* **FRONTERA** تم تجهيز جميع الطرز بأنواع مختلفة من مضخات الضغط السائلة وفقاً للمتطلبات المتغيرة. إنها آلة التسميد السائلة الوحيدة مع مضخة كروم طويلة العمر وخط سائل تستخدم فقط النيتروجين السائل (UAN32).

\*\* FRONTERA همه مدل ها با توجه به نیاز متغیر ، مجهز به انواع مختلفی از پمپ های فشار مایع هستند . این تنها دستگاه لقاح مایع با پمپ کروم با عمر طولانی و خط مایع است که فقط از نیترژن مایع استفاده می شود (UAN32).



**FRONTERA** tüm modellerinde standart olarak manuel hassas dozaj ve kalibrasyon kontrolleri mevcuttur. Opsiyonel olarak istenildiğinde tamamen elektronik ve lazer gren cam teknolojisi montaj edilmektedir . Elektronik kontrol sistemlerimizde standart olarak **JOHN DEERE** uydu uygulama ve dozaj takip kontrol sistemleri kullanılmaktadır.

**ENG:** All FRONTERA models are equipped with manual precision dosing and calibration controls as standard. Optionally, fully electronic and laser grain glass technology can be installed upon request. In our electronic control systems, **JOHN DEERE** satellite application and dosage tracking control systems are used as standard.

**RUS:** Все модели FRONTERA оснащены ручным контролем точности дозирования и калибровки в стандартной комплектации. По желанию, по запросу может быть установлена полностью электронная и лазерная технология зернистого стекла. В наших электронных системах управления в качестве стандарта используются спутниковые приложения **JOHN DEERE** и системы контроля дозирования.

**UKR:** Всі моделі FRONTERA стандартно оснащені ручним точним регулюванням дозування та калібрування. За бажанням може бути встановлена повністю електронна та лазерна технологія скла зерна. У наших електронних системах управління в якості стандарту використовуються супутникові програми JOHN DEERE та системи контролю дозування.


**FRN:** Tous les modèles FRONTERA sont équipés en série de commandes manuelles de dosage et d'étalonnage de précision. En option, la technologie du verre au grain entièrement électronique et laser peut être installée sur demande. Dans nos systèmes de contrôle

électroniques, les systèmes d'application de satellites et de suivi de dosage par satellite

**JOHN DEERE** sont utilisés en standard.

بأدوات تحكم يدوية في الجرعات والمعايرة بدقة قياسية. اختياريًا ، يمكن تثبيت FRONTERA تم تجهيز جميع طرز \*  
تكنولوجيا زجاج الحبوب الإلكترونية بالكامل والليزر عند الطلب. في أنظمة التحكم الإلكترونية الخاصة بنا ، يتم  
وتطبيقها كمعيار قياسي **JOHN DEERE** استخدام أنظمة التحكم في تعقب الأقمار الصناعية

به صورت استاندارد به کنترل های دوز دقیق و کالیبراسیون دقیق مجهز شده اند FRONTERA تمام مدل های \*\*  
در صورت تمایل ، فن آوری شیشه ای دانه ای کاملاً الکترونیکی و لیزری در صورت درخواست قابل نصب است. در  
و سیستم های کنترل ردیابی دوز به عنوان **JOHN DEERE** سیستم های کنترل الکترونیکی ما ، برنامه ماهواره ای  
استاندارد استفاده می شوند.



**YUKARIDAKİ KISA AÇIKLAMALAR HARİCİNDE DAHA DETAYLI BİR BİLGİ İÇİN VE MAKİNE OPSİYONLARI TERCİHLERİ VE DİĞER SORULARINIZ İÇİN AŞAĞIDA İRTİBAT BİLGİLERİMİZ MEVCUTTUR.**

**EXCLUDING THE SHORT DESCRIPTION ABOVE, OUR FOLLOWING INFORMATION IS AVAILABLE FOR MORE DETAILED INFORMATION AND FOR THE PREFERENCES OF MACHINE OPTIONS AND OTHER QUESTIONS.**



**HAN MAKİNA** TARAFINDAN TÜRKİYE / ANTALYA TESİSLERİNDE ÜRETİLMEKTEDİR. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. FRONTERA  
PATENT NO: 2018/17347.TR

\* **HAN MAKİNA** IN TURKIYE / ANTALYA.

It has been produced. ALL RIGHTS RESERVED. PATENT NO: 2018 / 17347TR

\*\***HAN MAKİNA** В ТУРЦИИ / АНТАЛИЯ.

Это было произведено. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ПАТЕНТ №: 2018 / 17347TR

---

**[www.agrospraytech.com](http://www.agrospraytech.com)**

**WHATSAPP:+905326429789**

**SKYPE: han-makina**

**MAIL: [info@agrospraytech.com](mailto:info@agrospraytech.com) – [murataras1010@gmail.com](mailto:murataras1010@gmail.com)**

**FACTORY: ANTALYA O.S.B / ANTALYA- TURKIYE**